
 <p>SENTURIA — VƯỜN LÀI —</p>	<p>BAN QUẢN LÝ KHU DÂN CƯ SENTURIA VƯỜN LÀI Đường Vườn Lài, Phường An Phú Đông, Quận 12, Hồ Chí Minh</p>	
---	---	---

ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC CÓ KHẢ NĂNG CHÁY – NỔ

PHẦN I: - PHẦN DÀNH CHO BÊN ĐỀ NGHỊ (CHỦ NHÀ – BÊN THI CÔNG)

Kính gửi: **BAN QUẢN LÝ**

1. Mô tả công việc:
2. Địa điểm thi công:
3. Thời gian thi công: Từ.....(*Time*) Ngày:.....
Đến (*Time*) Ngày:.....
4. Tên người chịu trách nhiệm:
5. Tên nhà thầu thi công:
6. Số liên hệ nhà thầu thi công:

Ký tên



Ngày/ Giờ

PHẦN II: - DÀNH CHO BAN QUẢN LÝ (NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN)

Kính gửi: (Tên của nhà thầu)

Nay cho phép tiến hành công việc với ngày giờ bắt đầu và hết hạn như sau:

Ngày / Giờ bắt đầu:

 <p>SENTURIA — VƯỜN LÀI —</p>	<p align="center">BAN QUẢN LÝ KHU DÂN CƯ SENURIA VƯỜN LÀI Đường Vườn Lài, Phường An Phú Đông, Quận 12, Hồ Chí Minh</p>	
---	---	---

Ngày / Giờ kết thúc:

Ký bởi

Giám Đốc Điều Hành/ Người có thẩm quyền

PHẦN III: - CÁC KHUYẾN CÁO KHI THỰC HIỆN CÔNG VIỆC CÓ NGUY CƠ CHÁY NỔ

Nhà thầu nộp đơn xin được thi công các công việc có nguy cơ gây cháy gồm các việc cắt/ hàn sẽ phải thực hiện phù hợp với các khuyến cáo sau:

- a. Kiểm tra và bảo đảm các thiết bị dùng cho công việc cắt/ hàn phải trong tình trạng hoạt động tốt.
- b. Xác nhận rằng các vòi chữa cháy trong tình trạng hoạt động được trước khi tiến hành công việc, trang bị ít nhất 1 bình chữa cháy xách tay loại 5kg loại CO₂ cho mỗi vị trí đang thi công loại hình công việc này.
- c. Trong phạm vi 10m cách nơi thi công phải đảm bảo rằng:
 1. Mặt sàn đã được quét dọn sạch sẽ
 2. Nếu có vật nào dễ cháy nhưng không thể di chuyển đi nơi khác được thì hoặc là được làm ướt hay được phủ cát hay phủ bằng tấm kim loại hoặc tấm a-mi-ăng.
 3. Vật liệu gây cháy hay chất lỏng gây cháy phải được di dời hoặc được che phủ bằng các tấm che chống cháy hoặc vỏ bọc kim loại.
 4. Tấm chống cháy phải được treo xung quanh (dưới thấp) ngay khu vực thi công để cản các tia lửa
- d. Nếu nơi thi công là vùng bị chắn gió (kín) , phải đảm bảo rằng:



**BAN QUẢN LÝ KHU DÂN CƯ
SENRURIA VƯỜN LÀI**
Đường Vườn Lài, Phường An Phú
Đông, Quận 12, Hồ Chí Minh



1. Vật liệu xây dựng (là các vật liệu không bắt lửa) và vùng thi công không được che phủ bởi tấm bạt bằng vật liệu có thể bắt lửa hay vật cách ly.
2. Khu vực thi công (bao gồm cả phía bên kia tường) phải dọn dẹp các vật có thể bắt lửa
3. Các thùng chứa phải không được có chất khí hoặc hơi gây cháy
4. Khí/ hơi dùng thử xì (rò rỉ) phải là loại không cháy

e. Cũng phải bảo đảm các khuyến cáo sau được thực hiện:

1. Người chịu trách nhiệm về an toàn cháy nổ phải có mặt trong quá trình thi công và ít nhất 30 phút sau khi hoàn tất công việc.
2. Để các bình chữa cháy xách tay và một vòi nước nhỏ ngay khu vực thi công.
3. Huấn luyện cách sử dụng công cụ chữa cháy cũng như cách báo động cháy.
4. Để bảng “Khu vực dễ cháy nổ”
5. Có thể dựng vách cách ly khu vực thi công .
6. Treo bảng khuyến cáo trên vách cách ly này

PHẦN IV: KIỂM TRA SAU KHI THI CÔNG



Khu vực cho phép thực hiện công việc được kiểm tra ít nhất trong vòng 30 phút sau khi công việc hoàn tất và thấy rằng an toàn về cháy nổ

Nhà thầu ký tên

(Ký tên và ghi Ngày/ Giờ)

Người có thẩm quyền cho phép

(Ký tên và ghi Ngày / Giờ)

 <p>SENTURIA — VƯỜN LÀI —</p>	<p>BAN QUẢN LÝ KHU DÂN CƯ SENURIA VƯỜN LÀI Đường Vườn Lài, Phường An Phú Đông, Quận 12, Hồ Chí Minh</p>	
---	--	---

(Tổng cộng 2 trang kể cả trang này)
